



Profiil: Euro Design 60  
 Värvus: Valge  
 Lengi välismõõt: 1225 x 1780  
 Elemendimõõt: 1225 x 1810  
 Klaas: 2K(4+4sel)-15  
 Kogus: 1 tk

**Hind : ~~102,19€~~ 50€**



Profiil: Euro Design 70  
 Värvus: Valge  
 Lengi välismõõt: 1335 x 2100  
 Elemendimõõt: 1335 x 2130  
 Klaas: 2K(4+4sel)-15  
 Kogus: 1 tk


**Hind : ~~102,64€~~ 50€**



Profiil: Synego (väga soe  $U_w=0,87 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ )  
 Värvus väljast: Hall  
 Värvus seest: valge  
 Lengi välismõõt: 2430 x 800  
 Elemendimõõt: 2430 x 830  
 Klaas: 3K(4sel+4+4sel)-18Ar SWS  
 Kogus: 1 tk


**Hind : ~~200,00€~~ 120€**

**\* väikese osa pakett puudu. Soovi korral tarne 5-7 tööpäeva**




Profiil: Euro Design 70  
 Värvus: Valge  
 Lengi välismõõt: 1240 x 1720  
 Elemendimõõt: 1240 x 1750  
 Klaas: 3K(4sel+4+4sel)-14Ar  
 Kogus: 2 tk

**Hind : ~~250,00€~~ 200€**



Profiil: Euro Design 70  
 Värvus: Anthazitgrau/Valge  
 Lengi välismõõt: 770 x 2370  
 Elemendimõõt: 770 x 2400  
 Klaas: 3K(4sel+4+4selkar)-14ArSWS  
 Kogus: 4 tk

**Hind : ~~200,00€~~ 150€**




**RÕDUUKS - avaneb välja !**  
vaade väljast, avaneb välja.

link sees  
tuuleriiv  
tuulepidur

Profiil: Euro Design 70  
Värvus : Valge  
Elemendimõõt: 764 x 2380  
Lävepakk: Alumiinium  
Klaas : PVC täidis (kilp) + 2 kordne  
pakett  
Kogus : 10 tk

**Hind : ~~270,00€~~ 170€**



Profiil: **Puitaken IV78**

Värvus väljast: RAL7024 (Grafiit hall)

Värvus seest: Celco saunalakk

Elemendimõõt: 1380 x 780

Klaas : SWS 3K(4ONE-18ar-4one-18ar-4kar)

Uw väärtus 0,94 W/m2\*K

Kogus : 1 tk

**Hind : 200 €**


Vaade seestpoolt

VU2

1070 2270

Jrk. Akna tüüp..

- 1 Paremale pöördavanev välisuks



Välisuks 78

Mänd sõrmjätk uksele  
Mänd sõrmjätk uksele  
Väljast: RAL 1015 Hele elevandiluu  
Seest: RAL 9016 Valge  
Väljast: RAL 1015 Hele elevandiluu  
Seest: RAL 9016 Valge  
Standard silikoon  
Valge lisatih. tihendussüsteem  
Klass: Soojustatud laudise imitatsioon 58mm  
HOPPE ukselink 3346Tokyo F1 hõbe  
Paigaldusankur  
Raami veenina 21mm RAL

TMM lävepaku välimine profiil

Ühe akna kaal: ~ 99,49 kg

Kogus: 4tk.


**Hind: 800€ 600€**

Vaade seestpoolt

Laius mm	Kõrgus mm	Kogus tk.	Pindala m2
850	2100	1	1,79

Jrk. Akna tüüp..

- 1 Paremale kald-pöördavanev(mikrotuulutus)



Puitaken IV 78

Mänd sõrmjätk  
Mänd sõrmjätk  
Väljast: RAL 9016 Valge  
Seest: RAL 9016 Valge  
Väljast: RAL 9016 Valge  
Seest: RAL 9016 Valge  
Standard silikoon  
Valge lisatih. tihendussüsteem  
Klass: 3K(4sel-16ar-4-16ar-4sel) U=0,6 W/m2 K  
Klass: Soojustatud kilp WEI 44mm(värvi alla) U=0,7  
Aknalink weiss  
Paigaldusankur  
Lengi veenina valge  
Raami veenina 21mm valge  
Sprossliist 62mm  
Dek.liist 12x25 liimitav kahelt poolt

Lengi profiil veepleki- ja aknalaua soonega

Ühe akna kaal: ~ 57,3 kg

**Hind: 350€ 300€**

1870 2330

Jrk. Akna tüüp..

1 Mitteavanev aken

**Puitaken IV 78**

Mänd sõrmjätk

Väljast: RAL 7037 Tolmuhall

Seest: Lasuur RC-65

Standard silikoon

Beez lisatih. tihendussüsteem

Klass: 3K(6sel-14ar-4-14ar-6sel) U=0,6

Raami veenina 21mm hõbe


**Lengi profiil veepleki soonega**

**Ühe akna kaal: ~ 169,71 kg**

Uw väärtus: 0,85

Kogus: 3tk. (2tk broneeritud)

**Hind: ~~150€~~ 100€**



Vaade seestpoolt

Laius mm	Kõrgus mm	Kogus tk.	Pindala m2
1070	2670	1	2,86

Jrk. Akna tüüp..

1 Mitteavanev aken

2 Vasakule kald-pöördavanev(mikrotuulutus)

**Puitaken IV 78**

Mänd sõrmjätk

Mänd sõrmjätk

Väljast: RAL 7015 Tahvel hall

Seest: White transparent(valge lasuur)

Väljast: RAL 7015 Tahvel hall

Seest: White transparent(valge lasuur)

Standard silikoon

Valge lisatih. tihendussüsteem

Klass: SWS 3(4sel-18ar-4-18ar-4sel)48mm U=0,50

Aknalink weiss

Paigaldusankur

Aknalaud Mänd 250x28mm sõrmjätkuga

Raami veenina 21mm RAL

Lengi veenina RAL

**Lengi profiil veepleki- ja aknalaua soonega**

**Ühe akna kaal: ~ 90,79 kg**

**Hind: ~~478€~~ 350€**

