

# PVC

Vårt utbud av PVC-produkter består av tre huvudgrupper: fönster, dörrar och skjutdörrar. Tre typer av fönster finns tillgängliga, vanliga tilt & turn-fönster av europeisk typ, traditionella skandinaviska utåtgående fönster och de mest avancerade vridfönstren. Utbudet av dörrar består av inåtgående balkongdörrar, utåtgående altandörrar och olika ytterdörrar. Skjutdörrarna finns av två olika typer tilt/skjut eller lyft/skjut. Alla beskrivna PVC-produkter finns tillgängliga i ett brett spektrum av dekorativa färger och levereras med mikroventilation som standard.

## FÖNSTER

Europeiska



Skandinaviska



Vridfönster



## DÖRRAR

Altan



Balkong



Ytterdörr



## SKJUTDÖRRAR

Lyft/skjut (HST)



Tilt/skjut (PSK)





# EUROPEISKA FÖNSTER PVC

Dessa inåtgående fönster kallas även tyska fönster och de kan lutas inåt eller öppnas sidohängda. Alla våra fönster av europeisk typ har ett läge för mikroventilation. I utbudet finns tre olika profilsystem (S8000, S9000 och RENOVATION) som kan kombineras med tre olika glasalternativ (dubbelglas, trippelglas och trippelglas Energy). Fönstrets isoleringsförmåga beror på kombinationen av profilsystem och glasalternativ.



Glas  
Gasfyllt med argon  
Selektivglas  
Distanslist

Dubbelglas  
Ja  
Ytterglas  
Aluminium




Trippelglas  
Ja (2x)  
Mellanglas  
Dubbel aluminium



Trippelglas Energy  
Ja (2x)  
Inner- och ytterglas  
Chromatec Ultra



## SeiCom Classic



Karmdjup  
**74 mm**  
Dubbel tätning  
Siegenia beslag

U-värde  
**1.33**  
W(m<sup>2</sup>K)

U-värde  
**0.87**  
W(m<sup>2</sup>K)

U-värde  
**0.82**  
W(m<sup>2</sup>K)

## SeiCom Premium




Karmdjup  
**82.5 mm**  
Tredubbel tätning  
Siegenia beslag

U-värde  
**1.28**  
W(m<sup>2</sup>K)

U-värde  
**0.79**  
W(m<sup>2</sup>K)

U-värde  
**0.7**  
W(m<sup>2</sup>K)

## Renovation



Karmdjup  
**120 mm**  
Dubbel tätning  
Siegenia beslag

U-värde  
**1.33**  
W(m<sup>2</sup>K)

U-värde  
**0.87**  
W(m<sup>2</sup>K)

U-värde  
**0.82**  
W(m<sup>2</sup>K)

U-värdesberäkningen utgår från slutna glaskassett format 1230x1480 mm



— Inåtgående



— Lutningsmekanism



# SKANDINAVISKA FÖNSTER PVC

Dessa fönster, även kända som Dannebrogfönster, är utåtgående sido- eller överhängda fönster som kan levereras med traditionella fönsterhakar eller med moderna handtag med stormhasp som tillval. PVC-profilen Nordic Design + har ett traditionellt utseende och är samtidigt långlivad och lätt att underhålla. Vårt profilsystem Nordic Design + kan kombineras med tre olika glasalternativ (dubbelglas, trippelglas och trippelglas Energy).



Glas	Dubbelglas	Trippelglas	Trippelglas Energy
Gasfyllt med argon	Ja	Ja (2x)	Ja (2x)
Selektivglas	Ytterglas	Mellanglas	Inner- och ytterglas
Distanslist	Aluminium	Dubbel aluminium	Chromatec Ultra



## Nordic Design Plus

Karmdjup <b>120 mm</b>	U-värde <b>1.3</b> W(m <sup>2</sup> K)	U-värde <b>0.94</b> W(m <sup>2</sup> K)	U-värde <b>0.85</b> W(m <sup>2</sup> K)
Dubbel tätning IPA / Mila / Siegenia beslag			

U-värdesberäkningen utgår från sluten glaskassett format 1230x1480 mm



— Utåtgående



— Handtag



— Fönsterhake



— Stormhasp



# VRIDFÖNSTER PVC

Våra vridfönster är monterade med ASSA/ABLOYs vridbeslag som gör det möjligt att vrida fönstren 180 grader. Den här funktionen är särskilt användbar vid putsning. Kombinationen av vridfunktion och PVC gör våra fönster ytterst praktiska och lätta att underhålla. Profilsystemet Nordic Design + kan kombineras med tre olika glasalternativ (dubbelglas, trippelglas och trippelglas Energy).



Glas  
Gasfyllt med argon  
Selektivglas  
Distanslist

Dubbelglas  
Ja  
Ytterglas  
Aluminium



Trippelglas  
Ja (2x)  
Mellanglas  
Dubbel aluminium



Trippelglas Energy  
Ja (2x)  
Inner- och ytterglas  
Chromatec Ultra



## Nordic Design Plus

Karmdjup  
**120 mm**

Dubbel tätning

ASSA / ABLOY / Siegenia beslag

U-värde  
**1.3**  
W(m<sup>2</sup>K)

U-värde  
**0.94**  
W(m<sup>2</sup>K)

U-värde  
**0.85**  
W(m<sup>2</sup>K)

U-värdesberäkningen utgår från sluten glaskassett format 1230x1480 mm



# DÖRRAR PVC

Vårt utbud av PVC-dörrar består av altandörrar, balkongdörrar och ytterdörrar. Altandörrar kan vara inåtgående eller utåtgående dörrar med möjlighet till handtag på båda sidorna. När balkongdörren är inåtgående har dörren också en tilt & turn-mekanism med handtag bara på insidan. Ytterdörren är en utåtgående dörr med låsmekanism och inbrottsäkert profilsystem. Våra ytterdörrar och altandörrar levereras med låg aluminiumtröskel som standard.



U-värde från  
**0.93**  
W(m<sup>2</sup>K)

## SeiCom Classic

Karmdjup  
**74 mm**  
Dubbel tätning  
Siegenia beslag



U-värde från  
**0.79**  
W(m<sup>2</sup>K)

## SeiCom Premium

Karmdjup  
**82.5 mm**  
Tredubbel tätning  
Siegenia beslag



U-värde från  
**0.93**  
W(m<sup>2</sup>K)

## Renovation

Karmdjup  
**120 mm**  
Dubbel tätning  
Siegenia beslag



U-värde från  
**0.91**  
W(m<sup>2</sup>K)

## Nordic Design Plus

Karmdjup  
**120 mm**  
Dubbel tätning  
Siegenia beslag

## BALKONGDÖRRAR

Profilsystem	Tröskel	Rullstolsvänlig	Öppning	Stormhasp	Cylinderlås
SeiCom Classic	PVC-profil	–	Inåt	Nej	–
SeiCom Premium	PVC-profil	–	Inåt	Nej	–
Renovation	PVC-profil	–	Inåt	Nej	–
Nordic Design Plus	PVC-profil	–	Inåt	Nej	–



## ALTANDÖRRAR

SeiCom Classic	Låg aluminium	Ja	Inåt eller utåt	Ja	Tillval
SeiCom Premium	Låg aluminium	Ja	Inåt eller utåt	Ja	Tillval
Renovation	Låg aluminium	Ja	Inåt eller utåt	Ja	Tillval
Nordic Design Plus	Låg aluminium	Ja	Inåt eller utåt	Ja	Tillval



## YTTERDÖRRAR


SeiCom Classic	Låg aluminium	Ja	Utåt	Nej	Euro cylinderlås
SeiCom Premium	Låg aluminium	Ja	Utåt	Nej	Euro cylinderlås
Renovation	Låg aluminium	Ja	Utåt	Nej	Euro cylinderlås
Nordic Design Plus	Låg aluminium	Ja	Utåt	Nej	Euro cylinderlås





# TILT/SKJUTDÖRRAR (PSK)

Detta väl designade och praktiska skjutdörrssystem har många funktioner och är samtidigt enkelt att använda. Förutom funktionen att öppna genom att skjutas så kan det också lutats för vädring. Våra tilt/skjutdörrar är tillgängliga i två profilsystem (S8000 och S9000) och de kan kombineras med tre olika glasalternativ (dubbelglas, trippelglas och trippelglas Energy).



## SeiCom Classic

Karmdjup  
**74 mm**  
Dubbel tätning  
Siegenia beslag

U-värde från  
**0.69**  
W(m<sup>2</sup>K)

Tröskel	Öppning	Handtag och lås på utsidan
PVC-profil	Tilt och skjut inåt	Tillval



## SeiCom Premium


Karmdjup  
**82.5 mm**  
Tredubbel tätning  
Siegenia beslag

U-värde från  
**0.68**  
W(m<sup>2</sup>K)


Tröskel	Öppning	Handtag och lås på utsidan
PVC-profil	Tilt och skjut inåt	Tillval




### ÖPPNINGSKONFIGURATIONER



A



C



G-A



# LYFT/SKJUTDÖRRAR (HST) PVC

Det spelar ingen roll om dörren är öppen eller stängd, ljuset flödar in i rummet i vilket fall. Skjutdörrar är ett klassiskt designinslag i det moderna boendet, med stora glasytor som ger en känsla av välmående och elegans. Våra HST-dörrar är försedda med en låg aluminiumtröskel och det finns tre olika glasalternativ (dubbelglas, trippelglas och trippelglas Energy) att välja mellan.



## HST


Karndjup  
**190 mm**  
Dubbel tätning  
Siegenia beslag

U-värde från  
**0.69**  
W(m<sup>2</sup>K)


Tröskel	Rullstolsvänlig	Öppning	Handtag och lås på utsidan
Låg aluminium	Ja	Parallell	Tillval




### ÖPPNINGSKONFIGURATIONER




A



C



G-A




D



# KUBUS PVC profilsystem

KUBUS-profilen finns tillgänglig för fasta fönster, europeiska fönster, balkong- och altandörrar. Profilen kan kombineras med två olika glasalternativ (trippelglas och trippelglas Energy). Profilsystemet KUBUS skapar ett nytt formspråk för PVC-fönster i arkitekturen. Det gör det möjligt att ha stora glasytor som ger mer ljus och utsikt, och det ger arkitekten större frihet. Från insidan stoltserar det nya systemet med infälld infästning utan störande skarvar. Karmen som är 100 mm kan på utsidan nästan helt gömmas inne i väggen. Fönsterbågen och karmen utgör en 100 mm kvadrat utan glaslister vilket gör att fasta och öppningsbara fönster och dörrar får ett enhetligt utseende.



## KUBUS

Karmdjup  
100 mm  
Tredubbel tätning  
Siegenia beslag


PASSIVHUS

U-värde från  
0.68  
W(m<sup>2</sup>K)

### 100 mm

#### Måttet för allt:


- Ingen glaslist
- Monteringsdjup och synlig bredd är 100 mm både för karmen med båge och för mittposten
- Infälld interiörinfästning
- Rena linjer



Obruten 100 mm synlig linje, även vid mittposter.

### Maximal frihet i designen!

Det designorienterade fönstersystemet GEALAN-KUBUS öppnar upp nya designmöjligheter och ger arkitekten nya perspektiv. Oavsett om karmen är helt exponerad, halvt gömd eller nästan osynlig så gör GEALAN-KUBUS-profilerna garanterat ett intryck.



helt exponerad

halvt gömd

nästan osynlig

Unik kvalitet på ytfinishen tack vare den exklusiva ACRYLCOLOR-teknologin på utsidan.






# GEALAN-KUBUS®

Ladda gärna ner Gealan KUBUS-appen till din surfplatta för att uppleva förstärkt verklighet.

## LESS IS MORE

Nya perspektiv med det designorienterade fönstersystemet GEALAN-KUBUS®. Oavsett om karmen är helt exponerad, halvt gömd eller nästan osynlig så skapar den proportioner som gör intryck.



## DESIGN

Rena linjer, skarvfritt utseende, ingen glaslist, infälld interiörfästning, lättputsade former... Designvinsterna med GEALAN-KUBUS® är oändliga.

## 100×100

Systemets mått är 100 mm både för karm med båge och för mittposten. Det ger mittposten och sidokarmen samma synliga bredd.

## TEKNIK

Den innovativa limtekniken STV gör det möjligt att designa bågen med "mindre sida" och säkerställer maximal stabilitet. Utmärkt isoleringsförmåga uppnås genom skumfyllda kammare i profilen.

## FÄRG

Den unika ytfinishkvaliteten på GEALAN-KUBUS® uppnås genom den exklusiva akrylfärgteknologin på utsidan.

# YTBEHANDLINGSMÖJLIGHETER FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR PVC

## Dekorfolie PVC



Dekorfolier PVC erbjuder utseendet av naturlig trästruktur eller målad yta utan att fördelarna med modern fönsterteknologi går förlorade. Fönster med dekorfolie ger alla goda egenskaper från moderna PVC-fönster och -dörrar i kombination med träs dekorativa utseende. Dekorfolier kan användas både på insidan och utsidan av fönstren och dörrarna. Vi erbjuder dekorfolie i över 40 olika färger.

## Folie äkta trä



Folie äkta trä

Dekorfolie standard trä

Folien äkta trä är en vidareutvecklad folie som ger fönstret ett mer trälikt utseende. Folierna äkta trä är attraktivt präglade och blänker inte så mycket som dekorfolie standard trä. Dessa egenskaper ger PVC-fönstret det naturliga utseendet hos äkta trä. Folie äkta trä finns i sex standardfärger.

## Acrylcolor

Med Acrylcolor är akrylfärglagret dubbelt så hårt som den vanliga vita ytan på PVC-fönster. Den är mycket motståndskraftig mot väder och mot repor. Den halvmatta, släta och icke-porösa Acrylcolorytan är okänslig för ansamling av damm och smuts. Acrylcolorlagret varken lossnar eller spricker. Acrylcolor PVC-fönster och -dörrar kräver nästan inget underhåll eller besvärlig ommålning och är extremt enkla att vårda. Acrylcolor finns bara tillgänglig för utsidan av fönster och dörrar. Acrylcolor erbjuds i 12 standardfärger.

